

**Rozliczeniowa wartość zapotrzebowania grzewczego (Δ LDGr)
- Wrzesień 2016 r.**

Data	Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C]	Współczynnik korygujący WS (przy $-\Delta$ LDGr)
01.09.2016	-1,27	0,782
02.09.2016	-1,08	0,814
03.09.2016	-0,77	0,868
04.09.2016	-0,93	0,840
05.09.2016	-1,08	0,815
06.09.2016	-0,94	0,839
07.09.2016	-1,22	0,790
09.09.2016	-1,17	0,798
09.09.2016	-1,08	0,814
10.09.2016	-0,91	0,843
11.09.2016	-1,02	0,824
12.09.2016	-1,41	0,758
13.09.2016	-1,19	0,796
14.09.2016	-1,34	0,771
15.09.2016	-1,06	0,818
16.09.2016	-0,96	0,835
17.09.2016	-0,59	0,899
18.09.2016	-0,50	0,914
19.09.2016	-0,66	0,886
20.09.2016	-0,12	0,979
21.09.2016	0,43	
22.09.2016	0,61	
23.09.2016	0,71	
24.09.2016	1,25	
25.09.2016	1,04	
26.09.2016	1,12	
27.09.2016	1,71	
28.09.2016	1,57	
29.09.2016	0,37	
30.09.2016	-0,10	0,983