

REGULAMIN
DOSTAW SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO DO INSTALACJI REGAZYFIKACJI
LNG

obowiązujący od dnia 6 maja 2020 r.

Załącznik Nr 7 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

Spis treści:

1.	POSTANOWIENIA OGÓLNE	2
2.	DEFINICJE	2
3.	ZASADY UDOSTĘPNIANIA PRZEZ OSD ZDOLNOŚCI REGAZYFIKACYJNYCH INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG ZASILAJĄCYCH LOKALNE OBSZARY DYSTRYBUCYJNE ..	3
4.	WARUNKI REGAZYFIKACJI SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG ZASILAJĄCEJ SYSTEM DYSTRYBUCYJNY	4
5.	PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZUD	5
6.	HARMONOGRAM DOSTARCZANIA SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO DO INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG ZASILAJĄCEJ LOKALNY OBSZAR DYSTRYBUCYJNY	5
7.	DOSTARCZANIE SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO DO INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG 7	7
8.	JAKOŚĆ SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO DOSTARCZANEGO DO INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG	8
9.	PRACE W INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG ORAZ SYTUACJE AWARYJNE	9
10.	DOSTARCZANIE LNG DO LOKALNEGO OBSZARU DYSTRYBUCYJNEGO	10
11.	OGRANICZENIA W DOSTARCZANIU LNG DO INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG	11
12.	ZASADY DOSTARCZANIA SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO DO INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG ZASILAJĄCYCH OBSZAR DYSTRYBUCYJNY E	12
13.	POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE	13

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie pkt 12.3.6 IRiESD i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, stosowany przez OSD w formie elektronicznej. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.
- 1.2. Regulamin określa zasady realizacji dostaw skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG, a w szczególności:
 - 1.2.1. zasady oraz warunki udostępniania przez OSD Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Lokalny Obszar dystrybucyjny;
 - 1.2.2. warunki dostarczania skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Lokalny Obszar dystrybucyjny;
 - 1.2.3. warunki regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Lokalny Obszar dystrybucyjny;
 - 1.2.4. zasady ustalania Harmonogramu dostaw skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Lokalny Obszar dystrybucyjny;
 - 1.2.5. zasady dokonywania pomiaru ilości skroplonego gazu ziemnego wprowadzanego do Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Lokalny Obszar dystrybucyjny;
 - 1.2.6. zasady wstrzymania regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Lokalny Obszar dystrybucyjny oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych;
 - 1.2.7. zasady dostarczania skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej Obszar dystrybucyjny E.

2. DEFINICJE

- 2.1. **Dni robocze** – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 2.2. **Dokumenty dostawy** – zbiór dokumentów przekazywanych OSD przez ZUD określających w szczególności: ilość LNG wprowadzonego do Instalacji regazyfikacji LNG, Świadectwo jakości LNG, które będą stanowiły załączniki do Protokołu rozładunku dostawy;
- 2.3. **Harmonogram dostaw** – dokument określający terminy dostaw skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG;
- 2.4. **Instalacja regazyfikacji LNG** – instalacja regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;
- 2.5. **IRiESD** – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Aktualna wersja IRiESD dostępna jest na stronie internetowej OSD pod adresem: <https://www.psgaz.pl/iriesd/>;
- 2.6. **LNG (skroplony gaz ziemny)** – gaz ziemny wysokometanowy (grupa E) w postaci skroplonej;
- 2.7. **Lokalny Obszar dystrybucyjny** - obszar dystrybucyjny, który nie jest połączony z Systemem przesyłowym, zasilany z Instalacji regazyfikacji LNG;
- 2.8. **Miesiąc umowny** – miesiąc określony w Umowie, zgodny z definicją miesiąca gazowego zawartą w IRiESD;
- 2.9. **Obszar dystrybucyjny E** - obszar dystrybucyjny obejmujący podsystem gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, zasilany głównie z systemu przesyłowego OGP Gaz-System S.A.;

- 2.10. **Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)** – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie;
- 2.11. **PZD (Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji)** - składane na podstawie Umowy dystrybucyjnej, na zasadach określonych w IRiESD, zlecenie dystrybucji do jednego punktu wyjścia z Systemu dystrybucyjnego;
- 2.12. **Protokół rozładunku dostawy** – dokument potwierdzający wykonanie dostawy oraz rozładunku LNG, do którego załączone są Dokumenty dostawy;
- 2.13. **Punkt wejścia do Instalacji regazyfikacji LNG** – punkt, w którym następuje wprowadzenie skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG;
- 2.14. **System dystrybucyjny** – sieć dystrybucyjna oraz przyłączone do niej urządzenia i instalacje współpracujące z siecią dystrybucyjną, zasilana przy wykorzystaniu Instalacji regazyfikacji LNG;
- 2.15. **Świadectwo jakości LNG** – stanowiący część Dokumentów dostawy dokument określający w szczególności: terminal załadunkowy LNG, procentowy udział w LNG składników takich jak: metan, etan, propan, butan, pentan, węglowodór C⁶⁺, ditlenek węgla, azot, a także wartość opałową, ciepło spalania, gęstość LNG oraz zastosowane metody pomiarowe i obliczeniowe z podaniem zastosowanej normy dla w/w parametrów;
- 2.16. **Taryfa** – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez OSD i wprowadzany jako obowiązujący w rozliczeniach z ZUD;
- 2.17. **Umowa** – umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego;
- 2.18. **Zdolność regazyfikacyjna** – maksymalna ilość paliwa gazowego uzyskanego w procesie regazyfikacji [w Nm³/h];
- 2.19. **ZUD (Zleciodawca Usług Dystrybucji)** – podmiot będący stroną Umowy, dostarczający skroplony gaz ziemny do Instalacji regazyfikacji LNG w celu zregazyfikowania tego gazu i dostarczenia go do Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego zasilanego z Instalacji regazyfikacji LNG;
- 2.20. **ZZZ (Zbiorcze Zgłoszenie Zapotrzebowania)** - określenie ilości paliwa gazowego, którą ZUD wprowadzi do Systemu dystrybucyjnego i z niego odbierze.
Wszelkie zwroty niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w IRiESD lub Taryfie.

3. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PRZEZ OSD ZDOLNOŚCI REGAZYFIKACYJNYCH INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG ZASILAJĄCYCH LOKALNE OBSZARY DYSTRYBUCYJNE

- 3.1. OSD publikuje na stronie internetowej listę udostępnionych Lokalnych Obszarów dystrybucyjnych zasilanych z Instalacji regazyfikacji LNG.
- 3.2. OSD publikuje na stronie internetowej następujące dane dotyczące Instalacji regazyfikacji LNG zasilających udostępnione Lokalne Obszary dystrybucyjne:
 - 3.2.1. adres Instalacji regazyfikacji LNG;
 - 3.2.2. obszar (gmina, miejscowość, ewentualnie adres), na którym zlokalizowany jest Lokalny Obszar dystrybucyjny zasilany z Instalacji regazyfikacji LNG;

- 3.2.3. dane techniczne Instalacji regazyfikacji LNG, w tym w szczególności Zdolność regazyfikacyjną oraz pojemność zbiorników wykorzystywanych w procesie regazyfikacji;
 - 3.2.4. planowany termin udostępnienia nowych Instalacji regazyfikacji LNG zasilających Lokalne Obszary dystrybucyjne.
 - 3.3. OSD udostępnia Zdolności regazyfikacyjne, na zasadach równoprawnego i niedyskryminacyjnego traktowania, ZUD będącym stroną Umowy, którzy zapewnią:
 - 3.3.1. dostawy skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG;
 - 3.3.2. odbiór paliwa gazowego w punktach wyjścia z Systemu dystrybucyjnego zasilanego z Instalacji regazyfikacji LNG.
 - 3.4. Udostępnienie Zdolności regazyfikacyjnych następuje poprzez przyjęcie PZD do realizacji, w trybie określonym w IRiESD.
 - 3.5. W przypadku rozpoczęcia dostaw do Instalacji regazyfikacji LNG lub zmiany ilości dostarczanego skroplonego gazu ziemnego mającej wpływ na ZZZ, ZUD jest zobowiązany do złożenia lub aktualizacji ZZZ na zasadach określonych w IRiESD.
 - 3.6. OSD udostępnia ZUD Zdolności regazyfikacyjne w zakresie niezbędnym do świadczenia usług dystrybucji na zasadach określonych w PZD oraz ZZZ, celem dostarczenia paliwa gazowego do punktów wyjścia z Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego w wielkości odpowiadającej zapotrzebowaniu odbiorców ZUD.
- 4. WARUNKI REGAZYFIKACJI SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG ZASILAJĄCEJ SYSTEM DYSTRYBUCYJNY**
- 4.1. OSD regazyfikuje skroplony gaz ziemny wyłącznie w ramach Zdolności regazyfikacyjnych Instalacji regazyfikacji LNG, w zakresie zgodnym z przeznaczeniem Instalacji regazyfikacji LNG, jej cechami funkcjonalnymi i charakterystyką techniczną.
 - 4.2. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 640) OSD uwzględni koszty regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w ramach kalkulacji w Taryfie stawek opłat z tytułu świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych.
 - 4.3. W zakresie regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Instalacji regazyfikacji LNG zasilającej System dystrybucyjny OSD zapewnia:
 - 4.3.1. nadzór i współdziałanie w procesie rozładunku LNG z cysterny i wprowadzenia tego gazu do Instalacji regazyfikacji LNG;
 - 4.3.2. regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w Instalacji regazyfikacji LNG;
 - 4.3.3. składowanie skroplonego gazu ziemnego w zbiorniku Instalacji regazyfikacji LNG w zakresie w jakim jest to niezbędne do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz świadczenia usług dystrybucji w Systemie dystrybucyjnym;
 - 4.3.4. wprowadzenie zregazyfikowanego gazu ziemnego z Instalacji regazyfikacji LNG do Systemu dystrybucyjnego w zakresie w jakim jest to niezbędne dla świadczenia usług dystrybucji w Systemie dystrybucyjnym;

- 4.3.5. całodobowy kontakt z ZUD na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń, mających wpływ na możliwość wprowadzenia LNG do Instalacji regazyfikacji LNG, realizację regazyfikacji lub usług dodatkowych.

5. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZUD

- 5.1. ZUD dostarczający skroplony gaz ziemny do Instalacji regazyfikacji LNG jest zobowiązany do:
- 5.1.1. dostarczania do Instalacji regazyfikacji LNG skroplonego gazu ziemnego w terminach oraz ilościach określonych w Harmonogramie dostaw,
 - 5.1.2. dostarczania do Instalacji regazyfikacji LNG skroplonego gazu ziemnego o parametrach określonych w IRiESD,
 - 5.1.3. dostarczania do Instalacji regazyfikacji LNG skroplonego gazu ziemnego w ilości umożliwiającej OSD świadczenie usług dystrybucji w Systemie dystrybucyjnym na warunkach określonych w PZD lub ZZZ przyjętych do realizacji na zasadach określonych w IRiESD,
 - 5.1.4. uwzględniania ograniczeń w dostawach LNG do Instalacji regazyfikacji LNG, wprowadzanych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, Umowie, IRiESD, Taryfie lub niniejszym Regulaminie,
 - 5.1.5. zapewnienia całodobowego kontaktu z OSD na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń, mających wpływ na realizację usług regazyfikacji lub usług dodatkowych,
 - 5.1.6. niezwłocznego informowania OSD o zachodzących po jego stronie, zmianach istotnych z punktu widzenia wykonywania Umowy oraz Regulaminu.
 - 5.1.7. zapewnienia pomiaru ilości skroplonego gazu ziemnego dostarczonego do Instalacji regazyfikacji LNG, z uwzględnieniem pkt 7.11.

6. HARMONOGRAM DOSTARCZANIA SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO DO INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG ZASILAJĄCEJ LOKALNY OBSZAR DYSTRYBUCYJNY

- 6.1. Ilości skroplonego gazu ziemnego dostarczanego do Instalacji regazyfikacji LNG w określonych Miesiącach umownych określone są przez ZUD w ZZZ, które jest składane na zasadach określonych w IRiESD.
- 6.2. ZUD, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, informuje OSD o przewidywanej częstotliwości realizacji przez niego dostaw w kolejnym Miesiącu umownym, przy czym informacja ta nie ma charakteru wiążącego dla OSD oraz ZUD, a przewidywana częstotliwość dostaw może ulec zmianie z uwagi na bieżące zużycie oraz zapotrzebowanie Odbiorców ZUD.
- 6.3. Dostawy LNG do Instalacji regazyfikacji LNG powinny być realizowane na podstawie Harmonogramu dostaw w Dni robocze, przy czym rozpoczęcie rozładunku powinno nastąpić w godzinach 7.00 – 15.00. Strony dopuszczają możliwość uzgodnienia innych terminów dostaw i godzin rozpoczęcia rozładunku.

- 6.4. OSD ma prawo zgłosić do ZUD informację o koniecznych terminach realizacji dostaw ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego do Odbiorców oraz o optymalnych terminach realizacji dostaw. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uwzględnia:
- 6.4.1. analizy bieżącego i przewidywanego poboru paliwa gazowego z Systemu dystrybucyjnego zasilanego z Instalacji regazyfikacji LNG,
 - 6.4.2. konieczność zapewnienia prawidłowego działania Instalacji regazyfikacji LNG,
 - 6.4.3. zdolności regazyfikacyjne,
 - 6.4.4. konieczność zachowania ciągłości dostarczania paliwa gazowego do punktu lub punktów wyjścia z Systemu dystrybucyjnego, z uwzględnieniem konieczności utrzymania niezbędnej rezerwy skroplonego gazu ziemnego na potrzeby technologiczne Instalacji regazyfikacji LNG.
- 6.5. W ramach ustalania Harmonogramu dostaw strony współdziałają w celu optymalizacji wykorzystania pojemności cystern z uwzględnieniem bezpieczeństwa zasilania odbiorców końcowych i wykorzystania pojemności zbiorników Instalacji regazyfikacji LNG.
- 6.6. ZUD, uwzględniając informację przekazaną przez OSD w trybie określonym w pkt 6.4, opracowuje Harmonogram dostaw dla każdego tygodnia (przyjmując, że pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek), przy czym każdy tygodniowy Harmonogram dostaw powinien zostać przekazany OSD najpóźniej na 3 dni przed planowanym dniem pierwszej dostawy realizowanej na podstawie tego harmonogramu.
- 6.7. W przypadku, kiedy wskutek zmiany okoliczności konieczna jest zmiana Harmonogramu dostaw, OSD niezwłocznie przekazuje ZUD informację w celu zaktualizowania Harmonogramu dostaw. ZUD jest zobowiązany przekazać OSD zaktualizowany Harmonogram dostaw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez OSD, nie później niż na 24 godziny przed terminem dostawy wynikającym z zaktualizowanego Harmonogramu dostaw. W przypadku gdy ZUD nie zaktualizuje Harmonogramu dostaw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez OSD, OSD ma prawo odmówić przyjęcia dostawy w pierwotnie określonym terminie w Harmonogramie dostaw.
- 6.8. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie ZUD konieczna jest zmiana Harmonogramu dostaw, ZUD informuje o tym fakcie OSD, przekazując jednocześnie propozycję zmiany Harmonogramu dostaw, nie później niż na 48 godziny przed terminem dostawy określonym w obowiązującym Harmonogramie dostaw. OSD akceptuje lub odrzuca propozycję zmiany Harmonogramu dostaw nie później niż na 24 godziny przed terminem dostawy określonym w obowiązującym Harmonogramie dostaw. W przypadku odrzucenia przez OSD zmiany Harmonogramu dostaw, ZUD zobowiązany jest zrealizować dostawę w terminie pierwotnie określonym w Harmonogramie dostaw.
- 6.9. Niezależnie od postanowień niniejszego rozdziału w zakresie opracowania Harmonogramu dostaw, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach jeżeli OSD zidentyfikuje zagrożenie dla ciągłości oraz bezpieczeństwa dostaw skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG, ma prawo wezwać ZUD do dostarczenia określonych przez OSD ilości skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG zasilających Lokalne obszary dystrybucyjne przy wykorzystaniu których świadczy na rzecz ZUD usługi Dystrybucji, w terminach określonych przez OSD, nie

wcześniej jednak niż przed upływem trzech (3) dni od dnia doręczenia ZUD wezwania. ZUD zobowiązany zrealizować dostawy zgodnie z wezwaniem przekazanym przez OSD.

6.10. Osoby kontaktowe i zasady kontaktu określone są w Umowie.

7. DOSTARCZANIE SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO DO INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG

- 7.1. ZUD zobowiązany jest zapewnić do transportu oraz rozładunku skroplonego gazu ziemnego cysterny transportowe spełniające wszystkie wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi wymaganiami określonymi przez OSD na stronie internetowej. Zapewnienie przewodu elastycznego do rozładunku cysterny ze skroplonego gazu ziemnego leży po stronie ZUD.
- 7.2. ZUD jest zobowiązany zapewnić, że dostawy skroplonego gazu ziemnego będą realizowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa, a także inne wymagania określone i przekazane ZUD w formie pisemnej przez OSD.
- 7.3. Przedstawiciel ZUD odpowiedzialny jest za podłączenie przewodu elastycznego do cysterny i jego odłączenie po zakończonym procesie tankowania.
- 7.4. Wymagane jest, aby cysterny transportowe były wyposażone w urządzenia umożliwiające pomiar masowy ilości skroplonego gazu ziemnego wprowadzanego z cysterny do Instalacji regazyfikacji, chyba, że strony ustalą inaczej.
- 7.5. Rozładunek skroplonego gazu ziemnego może zostać przesunięty na inny termin jeśli warunki atmosferyczne uniemożliwiają dokonanie tej czynności oraz w przypadku kiedy pracownik OSD lub przedstawiciel ZUD uzna, że rozładunek stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Instalacji regazyfikacji LNG lub osób znajdujących się na terenie Instalacji regazyfikacji LNG.
- 7.6. Podczas rozładunku zarówno OSD, jak i operator cysterny ze strony ZUD zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad realizacji prac gazoniebezpiecznych w zakresie rozładunku cysterny transportowej określonych w aktualnych instrukcjach zamieszczonych na stronie internetowej OSD.
- 7.7. OSD na wniosek ZUD udziela informacji oraz umożliwia ZUD zapoznanie się z lokalizacją oraz warunkami technicznymi Instalacji regazyfikacji LNG w celu umożliwienia ZUD przygotowanie się do dostarczenia skroplonego gazu ziemnego do tej instalacji.
- 7.8. OSD zapewnia, że Instalacja regazyfikacji LNG będzie przygotowana do przyjęcia dostawy LNG realizowanej przez ZUD zgodnie z Harmonogramem dostaw.
- 7.9. Przed, w trakcie oraz po zakończeniu rozładunku skroplonego gazu ziemnego ZUD zobowiązany jest do niezwłocznego stosowania się do zaleceń służb OSD obsługujących Instalację regazyfikacji LNG.
- 7.10. ZUD zobowiązany jest dostarczać LNG zgodnie z parametrami jakościowymi określonymi w IRiESD i warunkami określonymi w Umowie oraz Regulaminie. OSD może odmówić rozładunku i przyjęcia LNG niezgodnego z parametrami jakościowymi lub innymi warunkami określonymi w Regulaminie.

- 7.11. OSD ustala ilość skroplonego gazu ziemnego dostarczonego do Instalacji regazyfikacji LNG, na podstawie wskazań urządzeń do pomiaru masowego zainstalowanych na cysternie. W uzasadnionych przypadkach OSD może dopuścić w okresie dostosowawczym do dnia 31 marca 2021 r. możliwość ustalenia ilości skroplonego gazu ziemnego wprowadzonego do Instalacji regazyfikacji LNG na podstawie:
- 7.11.1. urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Punkcie wejścia do Instalacji regazyfikacji LNG,
 - 7.11.2. różnicy wagi cysterny przed i po wyładunku,
 - 7.11.3. innego uzgodnionego pomiędzy Stronami, w formie pisemnej, sposobu.
- 7.12. Jeśli do Instalacji regazyfikacji dostarczany jest gaz LNG przez co najmniej dwóch ZUD, OSD przyjmie wyłącznie ilości skroplonego gazu ziemnego dostarczone do Instalacji regazyfikacji LNG z wykorzystaniem cystern wyposażonych w urządzenia do pomiaru masowego.
- 7.13. Ze strony ZUD przy dostawie i rozładunku LNG uczestniczyć mogą tylko osoby odpowiedzialne za dostawę i rozładunek LNG, na podstawie pisemnego upoważnienia ZUD.
- 7.14. Po zakończeniu rozładunku LNG, osoby odpowiedzialne za dostawę i rozładunek LNG ze strony ZUD i OSD podpisują Protokół rozładunku dostawy. Wzór Protokołu rozładunku dostawy określa OSD i publikuje na stronie internetowej.
- 7.15. Przed każdą dostawą LNG ZUD zobowiązany jest przekazać OSD szczegółowe informacje identyfikujące, m.in.: cysternę transportową, miejsce załadunku cysterny transportowej oraz osoby odpowiedzialne (dane kontaktowe) za realizację dostawy i rozładunek LNG z cysterny wraz ze stosownym upoważnieniem wystawionym przez ZUD.
- 7.16. Przed rozpoczęciem rozładunku LNG przedstawiciel OSD może zweryfikować tożsamość osoby odpowiedzialnej za dostawę i rozładunek LNG ze strony ZUD, upoważnienie do działania tej osoby w imieniu ZUD, a także dokumenty potwierdzające posiadanie przez tą osobę wymaganych prawem uprawnień do rozładunku LNG.
- 7.17. ZUD zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Na wniosek OSD, ZUD zobowiązany jest przedstawić przedstawicielowi OSD dokument potwierdzający ubezpieczenie ZUD w powyższym zakresie. W przypadku braku posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, OSD może odmówić udzielenia zgody na rozładunek LNG.

8. JAKOŚĆ SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO DOSTARCZANEGO DO INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG

- 8.1. Przed rozpoczęciem rozładunku każdej dostawy LNG ZUD zobowiązany jest przekazać OSD Dokumenty dostawy.
- 8.2. Do Instalacji regazyfikacji LNG może być wprowadzony skroplony gaz ziemny spełniający parametry jakościowe określone w IRiESD.
- 8.3. OSD zastrzega sobie prawo pobrania próbki z cysterny z każdej dostawy LNG w celu badania laboratoryjnego dostarczonego LNG. Pobranie próbki zostanie odnotowane w Protokole

- rozładunku dostawy. ZUD zobowiązany jest udostępnić OSD cysternę transportową w celu pobrania próbki.
- 8.4. W przypadku, gdy w wyniku badania laboratoryjnego zostanie stwierdzone, iż LNG dostarczone do Instalacji regazyfikacji LNG nie spełniało parametrów określonych w Regulaminie lub istotnie odbiegają one od parametrów określonych w Świadectwie jakości LNG, ZUD obowiązany będzie naprawić wynikającą stąd szkodę oraz zwrócić OSD koszty badania laboratoryjnego. Niezależnie od powyższego, OSD przysługuje prawo rozwiązania PZD i zaprzestania przyjmowania dostarczanego przez ZUD skroplonego gazu ziemnego.
- 8.5. Ilość energii wyrażoną w kWh dostarczoną do Instalacji regazyfikacji LNG określa się jako iloczyn masy LNG wyrażonej w kg i ciepła spalania wyrażonego w kWh/kg, wynikających z Dokumentów dostawy, a w przypadku możliwości dokonania pomiaru chromatografem będącej wynikiem przeprowadzonego badania chromatograficznego.
- 8.6. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego parametrów dostarczanego LNG OSD zwróci się o opinię w tym zakresie do laboratorium badawczego posiadającego akredytację udzieloną lub uznaną przez krajową jednostkę akredytującą. Opinia ta będzie wiążąca dla ZUD. ZUD pokryje koszt uzyskania opinii jeżeli zastrzeżenia OSD zostaną w niej potwierdzone.

9. PRACE W INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG ORAZ SYTUACJE AWARYJNE

- 9.1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania odpowiedniego poziomu niezawodności pracy Instalacji regazyfikacji LNG, OSD przeprowadza oceny stanu technicznego Instalacji regazyfikacji LNG oraz niezbędne prace eksploatacyjne, diagnostyczne, remontowe, konserwacyjne, instalacyjne oraz modernizacyjne.
- 9.2. Na podstawie przeprowadzonej oceny sporządzane są okresowe plany remontów lub modernizacji. Planowane są również inne działania korygujące i zapobiegawcze zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania Instalacji regazyfikacji LNG na odpowiednim poziomie technicznym.
- 9.3. OSD powiadamia ZUD o terminach i czasie trwania planowanych przerw w odbiorze LNG lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji, co najmniej na 14 dni przed dniem planowanej przerwy w świadczeniu tych usług.
- 9.4. W okresach występowania przerw i ograniczeń w dystrybucji paliwa gazowego przy wykorzystaniu Systemu dystrybucyjnego zasilanego z Instalacji regazyfikacji LNG, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, IRiESD lub Regulaminie, OSD zwolniony będzie z obowiązku przyjęcia skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG, nawet w sytuacji gdy dostawy takie powinny zostać zrealizowane zgodnie z Harmonogramem dostaw. W takim przypadku Harmonogram dostaw aktualizowany jest w trybie określonym w pkt 6.7.
- 9.5. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej powodującej zagrożenie bezpieczeństwa funkcjonowania Instalacji regazyfikacji LNG, OSD niezwłocznie podejmie działania mające na celu jej usunięcie.

- 9.6. OSD niezwłocznie powiadomi ZUD o wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć wpływ na konieczność wprowadzenia ograniczeń w rozładunku LNG lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, o ile ograniczenia takie mogą uniemożliwić ZUD realizację dostaw zgodnie z określonym Harmonogramem dostaw.
- 9.7. Przy zabezpieczeniu i usuwaniu skutków sytuacji awaryjnej odpowiednie służby OSD współpracują z innymi służbami takimi jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, itp.
- 9.8. Skutki sytuacji awaryjnej wynikającej z przyczyn leżących po stronie ZUD, obciążają ZUD.

10. DOSTARCZANIE LNG DO LOKALNEGO OBSZARU DYSTRYBUCYJNEGO

- 10.1. OSD regazyfikuje skroplony gaz ziemny w zakresie Zdolności regazyfikacyjnej Instalacji regazyfikacji LNG celem jego dostarczenia do Systemu dystrybucyjnego, w wielkości odpowiadającej zapotrzebowaniu odbiorców przyłączonych do tego systemu.
- 10.2. Na potrzeby bilansowania Systemu dystrybucyjnego, w przypadku gdy jest to wymagane postanowieniami IRiESD, OSD na koniec każdego Miesiąca umownego lub innego okresu rozliczeniowego ustala ilość LNG składowanego w zbiorniku wykorzystywanym w procesie regazyfikacji.
- 10.3. W przypadku wystąpienia niedoboru skroplonego gazu ziemnego dostarczonego przez ZUD do Instalacji regazyfikacji LNG w stosunku do ilości paliwa gazowego wprowadzonego z tej instalacji do Systemu dystrybucyjnego na potrzeby Odbiorców ZUD:
 - 10.3.1. na skutek niedotrzymania przez ZUD Harmonogramu dostaw - OSD ma prawo wypowiedzieć PZD na zasadach określonych w Umowie;
 - 10.3.2. pomimo dotrzymania przez ZUD Harmonogramu dostaw - stosuje się procedurę aktualizacji Harmonogramu dostaw określoną w pkt 6.7, w taki sposób, aby nastąpiło niezwłoczne uzupełnienie niedoboru skroplonego gazu ziemnego przez ZUD.
- 10.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.3.1, OSD wszczyna procedurę sprzedaży rezerwowej lub sprzedaży z urzędu, na zasadach określonych w IRiESD oraz obowiązujących przepisach prawa, przyjmując, że zaprzestanie świadczenia usług dystrybucji na rzecz ZUD w Lokalnym Obszarze dystrybucyjnym następuje z dniem wykorzystania przez Odbiorców ZUD całości dostarczonego przez ZUD skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG, nie później jednak niż z dniem rozwiązania PZD.
- 10.5. W przypadku gdy OSD nie skorzysta z prawa do wypowiedzenia PZD, zgodnie z pkt 10.3.1, co w szczególności może mieć miejsce gdy ZUD wykaże, że niedotrzymanie Harmonogramu dostaw nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, stosuje się pkt 10.3.2.
- 10.6. W przypadku gdy po dniu rozwiązania wszystkich PZD, na podstawie których OSD świadczył na rzecz ZUD usługi dystrybucji Paliw gazowych w Lokalnym Obszarze dystrybucyjnym zasilanym z Instalacji regazyfikacji LNG, pozostanie w Instalacji regazyfikacji LNG wprowadzony przez ZUD skroplony gaz ziemny, ZUD zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia rozwiązania PZD do:
 - 10.6.1. odsprzedaży tego skroplonego gazu ziemnego innym ZUD korzystającym z tej Instalacji regazyfikacji LNG i niezwłocznego poinformowania o tym OSD, nie później niż w terminie 3 dni od daty dokonania sprzedaży;

- 10.6.2. odebrania - w razie istnienia możliwości technicznych - na własny koszt należącego do ZUD skroplonego gazu ziemnego z Instalacji regazyfikacji LNG, przy czym powinno to nastąpić po wcześniejszym poinformowaniu OSD i w uzgodnieniu z OSD, a także do pokrycia wszystkich kosztów OSD związanych z takim odebraniem,
- chyba że ZUD przed upływem powyższego terminu ponownie rozpocznie korzystanie z usług dystrybucji przy wykorzystaniu tego Systemu dystrybucyjnego.
- 10.7. W przypadku gdy ZUD nie zrealizuje terminowo obowiązków, o których mowa w pkt 10.6, OSD jest uprawniony do podjęcia działań celem zbilansowania poziomu skroplonego gazu ziemnego w Instalacji regazyfikacji LNG, w ramach których OSD pobierze od ZUD nieodebrany przez niego skroplony gaz ziemny, a następnie wykorzysta ten gaz na potrzeby własne lub przekaże ten gaz ZUD, których odbiorcy faktycznie pobrali ten skroplony gaz ziemny. Na potrzeby rozliczeń prowadzonych na zasadach określonych w niniejszym punkcie stosuje się CRG_{BILLNG}, ustaloną na zasadach określonych w IRiESD.
- 10.8. W przypadku gdy w danym Lokalnym Obszarze dystrybucyjnym funkcjonuje więcej niż jeden ZUD, OSD przekazuje skroplony gaz ziemny ZUD, zgodnie z pkt 10.7, na zasadzie proporcji do zrealizowanych w danym okresie usług dystrybucyjnych.
- 10.9. Zawierając umowę z OSD, ZUD wyraża zgodę na przekazanie przez OSD innym ZUD informacji o korzystaniu przez niego z Instalacji regazyfikacji LNG, w zakresie wynikającym z 10.6.1.

11. OGRANICZENIA W DOSTARCZANIU LNG DO INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG

- 11.1. OSD może odmówić odbioru skroplonego gazu ziemnego od ZUD i wprowadzić ograniczenia w regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w przypadkach:
- 11.1.1. określonych w Umowie lub obowiązujących przepisach prawa;
 - 11.1.2. braku wystarczających pojemności zbiorników Instalacji regazyfikacji LNG lub Zdolności regazyfikacyjnych;
 - 11.1.3. dostarczania przez ZUD do Instalacji regazyfikacji LNG skroplonego gazu ziemnego niespełniającego parametrów jakościowych określonych w Regulaminie, IRiESD lub obowiązujących przepisach prawa;
 - 11.1.4. dostarczania do Instalacji regazyfikacji LNG skroplonego gazu ziemnego w cysternie, która nie gwarantuje bezpiecznego wprowadzenia LNG do Instalacji regazyfikacji LNG;
 - 11.1.5. braku urządzenia do pomiaru masowego ilości tankowanego LNG, a w okresie do dnia 31 marca 2021 r. także braku możliwości zastosowania innych metod wyznaczenia ilości skroplonego gazu ziemnego wprowadzanego do Instalacji regazyfikacji LNG zgodnie z pkt 7.11;
 - 11.1.6. braku okazania przez ZUD dokumentów dostawy zgodnych z wymaganiami określonymi w Regulaminie;
 - 11.1.7. wstrzymania świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych w Systemie dystrybucyjnym zasilanym z Instalacji regazyfikacji LNG, na zasadach określonych w Umowie oraz

- obowiązujących przepisach prawa, co uniemożliwia wprowadzenie LNG do Instalacji regazyfikacji LNG;
- 11.1.8. awarii, zagrożenia wybuchem lub wybuchu;
 - 11.1.9. zagrożenia pożarem lub pożaru;
 - 11.1.10. prowadzenia prac związanych z usuwaniem awarii;
 - 11.1.11. wykonywania planowanych prac konserwacyjnych lub remontowych Instalacji regazyfikacji LNG;
 - 11.1.12. innych uzasadnionych przyczyn.
- 11.2. OSD niezwłocznie informuje ZUD o braku możliwości przyjęcia LNG do Instalacji regazyfikacji LNG lub wstrzymaniu regazyfikacji LNG w Instalacji regazyfikacji LNG.
- 11.3. OSD umożliwia ZUD dostarczenie LNG do Instalacji regazyfikacji LNG niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających odmowę odbioru skroplonego gazu ziemnego.

12. ZASADY DOSTARCZANIA SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO DO INSTALACJI REGAZYFIKACJI LNG ZASILAJĄCYCH OBSZAR DYSTRYBUCYJNY E

- 12.1. OSD publikuje na stronie internetowej listę Instalacji regazyfikacji LNG zasilających Obszar dystrybucyjny E.
- 12.2. OSD publikuje na stronie internetowej następujące dane dotyczące Instalacji regazyfikacji LNG zasilających Obszar dystrybucyjny E:
- 12.2.1. adres Instalacji regazyfikacji LNG;
 - 12.2.2. dane techniczne Instalacji regazyfikacji LNG, w tym w szczególności Zdolność regazyfikacyjną;
 - 12.2.3. pojemność zbiorników wykorzystywanych w procesie regazyfikacji.
- 12.3. W przypadku gdy ZUD dostarcza paliwo gazowe do Odbiorców przyłączonych do Obszaru dystrybucyjnego E w punktach wyjścia do których, zgodnie z zawartymi z tymi odbiorcami umowami o przyłączenie, świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych na zasadach ciągłych jest możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia okresowej dostawy LNG do Instalacji regazyfikacji LNG, na zasadach określonych w pkt 12.4, OSD informuje o tym fakcie ZUD na etapie rozpatrywania złożonego przez ZUD PZD.
- 12.4. W przypadku wystąpienia zagrożenia ciągłości świadczenia usług dystrybucji do Odbiorów, o których mowa w pkt 12.3, OSD informuje ZUD, z co najmniej 72 godzinnym wyprzedzeniem, o konieczności realizacji dostawy skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG, wskazując:
- 12.4.1. termin realizacji dostawy LNG;
 - 12.4.2. ilości skroplonego gazu ziemnego jakie mają być dostarczone do Instalacji regazyfikacji LNG;
 - 12.4.3. adres Instalacji regazyfikacji LNG.
- 12.5. ZUD zobowiązany jest zrealizować dostawę LNG, w terminie wskazanym przez OSD, na zasadach określonych w Rozdziałach 7 - 8 Regulaminu. Zasady określone w postanowieniach Rozdziału 4, 9, 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

13. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

13.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020 r.

13.2. OSD zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu zastępującego niniejszy Regulamin. O ile Umowa nie stanowi inaczej zmieniony lub nowy Regulamin wiąże ZUD jeśli został mu doręczony, a ZUD nie wypowiedział Umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia mu zmienionego lub nowego Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez ZUD, w związku z doręczeniem mu zmienionego lub nowego Regulaminu, obowiązuje okres wypowiedzenia określony w Ogólnych Warunkach Umowy.